

Wskazania do terapii hiperbarycznej

„OSTRE”

wskazanie	kod ICD - 10	maksymalna liczba ekspozycji
1) choroba dekompresyjna	T70.3	tabela lecznicza + 10
2) zatory gazowe	T79.0	tabela lecznicza + 10
	T80.0	
	O88.0	
3) zatrucie tlenkiem węgla, methemoglobinemia	T58	5
	D74	
	A48.8	
4) martwicze zakażenie tkanek miękkich (beztlenowe i mieszane)	T79.3	30
	L88	
	M72.5	
	T87.5	
	L08.8	
	T87.4	
5) ostre niedokrwienie tkanek miękkich, uraz mięśniowo-szkieletowy, uraz wielonarządowy - zespoły kompartmentalne i następstwa urazów zmiążdżeniowych	T79.6	15
	T04	
	T92.6	
	T93.6	
6) oparzenia termiczne (II stopień > 10% u dzieci i III stopień > 20% u dorosłych)	T31	30
7) nagła głuchota idiopatyczna, głuchota po urazie akustycznym	H91.2	15
	H83.3	

Wskazania przewlekłe

wskazanie	kod ICD - 10	maksymalna liczba ekspozycji
1) popromienne uszkodzenie tkanek i narządów	L58	60
	L59	
	N30.4	
	K62.7	
2) trudno gojące się rany, po wcześniejszym udokumentowanym niepowodzeniu leczenia innymi metodami		
- zespół stopy cukrzycowej;	E11.5	30
	E10.5	
	E11.6	
	E10.6	
- zakażenie, martwica kikuta po amputacji;	T87.4	
	T87.5	
- zapalenie skóry i tkanki podskórnej;	L08.0	
	L08.8	
- rozlane, złośliwe zapalenie ucha zewnętrznego	H60.1	
	H60.2	
- owrzodzenia odleżynowe	L89	
- owrzodzenia troficzne kk. dolnych w przebiegu niewydolności żyłnej	I83.2	
3) zapalenie, martwica kości	M86	60
	M87	
	M91	
	M92	
4) przeszczepy skóry zagrożone martwicą	Z94.5	20
5) rekonstrukcja tkanek zagrożona martwicą	T87	
6) zakażenie rany pourazowej	T79.3	30
7) zapalenie mostka, śródpiersia pooperacyjne, niestabilność mostka	M86	20
	M96.8	
	J85.3	
8) ropnie		
- ropnie wewnątrzczaszkowe	G07	20
- ropniak opłucnej	J86	
- ropień płuca	J85	
- ropień wątroby	K75.0	
9) promienica	A42	20