

LANGUAGE:	PL
CATEGORY:	ORIG
FORM:	F14
VERSION:	R2.0.9.S03
SENDER:	ENOTICES
CUSTOMER:	JMY53
NO_DOC_EXT:	2019-126839
SOFTWARE VERSION:	9.11.2
ORGANISATION:	ENOTICES
COUNTRY:	EU
PHONE:	/
E-mail:	mbatko@su.krakow.pl
NOTIFICATION TECHNICAL:	/
NOTIFICATION PUBLICATION:	/

## Sprostowanie

### Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

#### Dostawy

#### Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

#### **Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający**

##### I.1) **Nazwa i adresy**

SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE

ul. Kopernika 36

Kraków

31-501

Polska

Osoba do kontaktów: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Sekcja Zamówień Publicznych, ul. Kopernika 19, pok. 20A, 31-501 Kraków

Tel.: +48 124247046

E-mail: [lsendo@su.krakow.pl](mailto:lsendo@su.krakow.pl)

Faks: +48 124247120

Kod NUTS: PL213

##### **Adresy internetowe:**

Główny adres: [www.su.krakow.pl](http://www.su.krakow.pl)

#### **Sekcja II: Przedmiot**

##### II.1) **Wielkość lub zakres zamówienia**

###### II.1.1) **Nazwa:**

Dostawa i uruchomienie systemu monitoringu temperatury oraz wilgotności względnej w Nowej Siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (NSSU.DFP.271.60.2019.LS)

Numer referencyjny: NSSU.DFP.271.60.2019.LS

###### II.1.2) **Główny kod CPV**

38931000

###### II.1.3) **Rodzaj zamówienia**

Dostawy

###### II.1.4) **Krótki opis:**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie systemu monitoringu temperatury oraz wilgotności względnej w Nowej Siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki: nr 1a do specyfikacji – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (wraz z załącznikiem) oraz nr 3 do specyfikacji - wzór umowy (wraz z załącznikami).

#### **Sekcja VI: Informacje uzupełniające**

##### VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

11/09/2019

##### VI.6) **Numer pierwotnego ogłoszenia**

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:

Login TED eSender: ENOTICES

Logowanie jako klient TED eSender: JMY53  
Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-108102  
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 149-366598  
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 31/07/2019

## **Sekcja VII: Zmiany**

### **VII.1) Informacje do zmiany lub dodania**

#### **VII.1.1) Przyczyna zmiany**

Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

#### **VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu**

Numer sekcji: IV.2.2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Zamiast:

Data: 19/09/2019

Czas lokalny: 11:00

Powinno być:

Data: 27/09/2019

Czas lokalny: 11:00

Numer sekcji: IV.2.7

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert

Zamiast:

Data: 19/09/2019

Czas lokalny: 11:00

Powinno być:

Data: 27/09/2019

Czas lokalny: 11:00

#### **VII.2) Inne dodatkowe informacje:**