

LANGUAGE:	PL
CATEGORY:	ORIG
FORM:	F14
VERSION:	R2.0.9.S03
SENDER:	ENOTICES
CUSTOMER:	JMY53
NO_DOC_EXT:	2019-114257
SOFTWARE VERSION:	9.11.2
ORGANISATION:	ENOTICES
COUNTRY:	EU
PHONE:	/
E-mail:	mbatko@su.krakow.pl
NOTIFICATION TECHNICAL:	/
NOTIFICATION PUBLICATION:	/

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) **Nazwa i adresy**

SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE

ul. Kopernika 36

Kraków

31-501

Polska

Osoba do kontaktów: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Sekcja Zamówień Publicznych, ul. Kopernika 19, pok. 18E, 31-501 Kraków

Tel.: +48 124247072

E-mail: kkowalczyk@su.krakow.pl

Faks: +48 124247120

Kod NUTS: PL213

Adresy internetowe:

Główny adres: www.su.krakow.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1) **Wielkość lub zakres zamówienia**

II.1.1) **Nazwa:**

Dostawa materiałów do zabiegów ortopedycznych (DFP.271.53.2019.KK)

Numer referencyjny: DFP.271.53.2019.KK

II.1.2) **Główny kod CPV**

33140000

II.1.3) **Rodzaj zamówienia**

Dostawy

II.1.4) **Krótki opis:**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do zabiegów ortopedycznych. Zamówienie zostało podzielone na 38 części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1a do specyfikacji będący jej integralną częścią.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

13/08/2019

VI.6) **Numer pierwotnego ogłoszenia**

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:

Login TED eSender: ENOTICES

Logowanie jako klient TED eSender: JMY53

Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-097583

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 135-331659

Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 11/07/2019

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany

Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia

Zamiast:

Przedmiotem zamówienia w zakresie części 2 jest dostawa:1. System do rekonstrukcji więzadła-300 szt.,2.Drut wierzący-200 szt., 3.Drut wierzący puszczelowy -200 szt., 4.System do rekonstrukcji więzadła - 300 szt.5.Tytanowe guziki-300 szt., 6.Implant do rekonstrukcji- 15 szt. 7. Implant do rekonstrukcji więzozrostu- 20 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1a do specyfikacji będący jej integralną częścią.

Powinno być:

Przedmiotem zamówienia w zakresie części 2 jest dostawa:1. System do rekonstrukcji więzadła-400 szt.,2.Drut wierzący-300 szt., 3.Drut wierzący puszczelowy -300 szt., 4.System do rekonstrukcji więzadła - 300 szt.5.Tytanowe guziki-300 szt., 6.Implant do rekonstrukcji- 15 szt. 7. Implant do rekonstrukcji więzozrostu- 20 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zmodyfikowany załącznik nr 1a do specyfikacji będący jej integralną częścią.

Numer sekcji: II.2.6

Część nr: 2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Szacunkowa wartość

Zamiast:

Wartość bez VAT: 598 500.00 PLN

Powinno być:

Wartość bez VAT: 695 500.00 PLN

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: 2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

(...)

Zamawiający wymaga wadium - w zakresie części 2 w wysokości: 15 000,00 zł

Powinno być:

(...)

Zamawiający wymaga wadium - w zakresie części 2 w wysokości: 17 000,00 zł

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 11

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia

Zamiast:

Przedmiotem zamówienia w zakresie części 11 jest dostawa:1.Endoproteza pierwotna cementowa anatomiczna stawu kolanowego tj. a)Element udowy - 400 szt., b) Część puszczelowa- 400 szt. c) Wkładka- 400 szt.

d) Wkładka- 100 szt., 2. Elementy rewizyjne - 30 kpl. (Szczegóły dotyczące tej pozycji zawarte są w kalkulacji ceny w pozycjach 5-21 formularza).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1a do specyfikacji będący jej integralną częścią. Powinno być:

Przedmiotem zamówienia w zakresie części 11 jest dostawa: 1. Endoproteza pierwotna cementowa anatomiczna stawu kolanowego tj. a) Element udowy - 430 szt., b) Część piszczelowa- 430 szt. c) Wkładka- 430 szt.

d) Wkładka- 100 szt., 2. Elementy rewizyjne - 40 kpl. (Szczegóły dotyczące tej pozycji zawarte są w kalkulacji ceny w pozycjach 5-21 formularza).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zmodyfikowany załącznik nr 1a do specyfikacji będący jej integralną częścią.

Numer sekcji: II.2.6

Część nr: 11

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Wartość szacunkowa

Zamiast:

Wartość bez VAT: 2 810 205,20 PLN

Powinno być:

Wartość bez VAT: 3 240 633,60 PLN

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: 11

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

(...)

Zamawiający wymaga wadium - w zakresie części 11 w wysokości: 70 300,00 zł

Powinno być:

(...)

Zamawiający wymaga wadium - w zakresie części 11 w wysokości: 80 000,00 zł

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 17

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia

Zamiast:

Przedmiotem zamówienia w zakresie części 17 jest dostawa: 1. Tytanowe śruby - 150 szt., 2. Biowchłaniające śruby - 50 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1a do specyfikacji będący jej integralną częścią.

Powinno być:

Przedmiotem zamówienia w zakresie części 17 jest dostawa: 1. Tytanowe śruby - 250 szt., 2. Biowchłaniające śruby - 100 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zmodyfikowany załącznik nr 1a do specyfikacji będący jej integralną częścią.

Numer sekcji: II.2.6

Część nr: 17

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Szacunkowa wartość

Zamiast:

Wartość bez VAT: 73 660,00 PLN

Powinno być:

Wartość bez VAT: 132 080,00 PLN

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: 17

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

(...)

Zamawiający wymaga wadium - w zakresie części 17 w wysokości: 1 800,00 zł

Powinno być:

(...)

Zamawiający wymaga wadium - w zakresie części 17 w wysokości: 3 000,00 zł

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 23

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia

Zamiast:

Przedmiotem zamówienia w zakresie części 23 jest dostawa:1.Kotwice - szczegółowe zestawienie zawierające opis poszczególnych elementów i ilości zawiera formularz cenowy w pozycjach od 1 do 8, 2. Akcesoria do artroskopii - szczegółowe zestawienie zawierające opis poszczególnych elementów i ilości zawiera formularz cenowy w pozycjach od 9 do 15, 3. Śruby i podkładki - szczegółowe zestawienie zawierające opis poszczególnych elementów i ilości zawiera formularz cenowy w pozycjach od 16 do 27, 4. Płyty - szczegółowe zestawienie zawierające opis poszczególnych elementów i ilości zawiera formularz cenowy w pozycjach od 28 do 37, 5. Technika MIS - akcesoria - szczegółowe zestawienie zawierające opis poszczególnych elementów i ilości zawiera formularz cenowy w pozycjach od 38 do 44, 6. Materiały szewne - specjalistyczne do rekonstrukcji ścięgno-stawowych - szczegółowe zestawienie zawierające opis poszczególnych elementów i ilości zawiera formularz cenowy w pozycjach od 45 do 52, 7. Zestawy i systemy do rekonstrukcji - szczegółowe zestawienie zawierające opis poszczególnych elementów i ilości zawiera formularz cenowy w pozycjach od 53 do 60,8. Płyty do dalszej nasady kości piszczelowej - szczegółowe zestawienie zawierające opis poszczególnych elementów i ilości zawiera formularz cenowy w pozycjach od 61 do 72.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1a do specyfikacji będący jej integralną częścią.

Powinno być:

Przedmiotem zamówienia w zakresie części 23 jest dostawa:1.Kotwice - szczegółowe zestawienie zawierające opis poszczególnych elementów i ilości zawiera formularz cenowy w pozycjach od 1 do 8, 2. Akcesoria do artroskopii - szczegółowe zestawienie zawierające opis poszczególnych elementów i ilości zawiera formularz cenowy w pozycjach od 9 do 15, 3. Śruby i podkładki - szczegółowe zestawienie zawierające opis poszczególnych elementów i ilości zawiera formularz cenowy w pozycjach od 16 do 27, 4. Płyty - szczegółowe zestawienie zawierające opis poszczególnych elementów i ilości zawiera formularz cenowy w pozycjach od 28 do 37, 5. Technika MIS - akcesoria - szczegółowe zestawienie zawierające opis poszczególnych elementów i ilości zawiera formularz cenowy w pozycjach od 38 do 44, 6. Materiały szewne - specjalistyczne do rekonstrukcji ścięgno-stawowych - szczegółowe zestawienie zawierające opis poszczególnych elementów i ilości zawiera formularz cenowy w pozycjach od 45 do 52, 7. Zestawy i systemy do rekonstrukcji - szczegółowe zestawienie zawierające opis poszczególnych elementów i ilości zawiera formularz cenowy w pozycjach od 53 do 60, 8. Płyty do dalszej nasady kości piszczelowej - szczegółowe zestawienie zawierające opis poszczególnych elementów i ilości zawiera formularz cenowy w pozycjach od 61 do 72.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zmodyfikowany załącznik nr 1a do specyfikacji będący jej integralną częścią.

Numer sekcji: II.2.6

Część nr: 23

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Szacunkowa wartość

Zamiast:

Wartość bez VAT: 1 151 689.80 PLN

Powinno być:

Wartość bez VAT: 1 424 333.40 PLN

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: 23

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

Zamawiający wymaga wadium - w zakresie części 23 w wysokości: 28 800,00 zł

Powinno być:

Zamawiający wymaga wadium - w zakresie części 23 w wysokości: 35 000,00 zł

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 25

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia

Zamiast:

Przedmiotem zamówienia w zakresie części 25 jest dostawa: 1. Implanty pod śruby 2,5 mm - szczegółowe zestawienie zawierające opis poszczególnych elementów i ilości zawiera formularz cenowy w pozycjach od 1 do 18; 2. Implanty pod śruby 1,2 oraz 1,5 mm - szczegółowe zestawienie zawierające opis poszczególnych elementów i ilości zawiera formularz cenowy w pozycjach od 19 do 29; 3. Implanty pod śruby 2,0 oraz 2,3 mm - szczegółowe zestawienie zawierające opis poszczególnych elementów i ilości zawiera formularz cenowy w pozycjach od 30 do 46; 4. Implanty pod śruby 2,8 mm - szczegółowe zestawienie zawierające opis poszczególnych elementów i ilości zawiera formularz cenowy w pozycjach od 47 do 52; 5. Implanty pod śruby 3,5 mm - szczegółowe zestawienie zawierające opis poszczególnych elementów i ilości zawiera formularz cenowy w pozycjach od 53 do 55; 6. Śruby kaniulowane typu Herberta - szczegółowe zestawienie zawierające opis poszczególnych elementów i ilości zawiera formularz cenowy w pozycjach od 56 do 57; 7. Płyty do kości łokciowej oraz dalszej nasady kości ramiennej - szczegółowe zestawienie zawierające opis poszczególnych elementów i ilości zawiera formularz cenowy w pozycjach od 58 do 63;

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1a do specyfikacji będący jej integralną częścią.

Powinno być:

Przedmiotem zamówienia w zakresie części 25 jest dostawa: 1. Implanty pod śruby 2,5 mm - szczegółowe zestawienie zawierające opis poszczególnych elementów i ilości zawiera formularz cenowy w pozycjach od 1 do 18; 2. Implanty pod śruby 1,2 oraz 1,5 mm - szczegółowe zestawienie zawierające opis poszczególnych elementów i ilości zawiera formularz cenowy w pozycjach od 19 do 29; 3. Implanty pod śruby 2,0 oraz 2,3 mm - szczegółowe zestawienie zawierające opis poszczególnych elementów i ilości zawiera formularz cenowy w pozycjach od 30 do 46; 4. Implanty pod śruby 2,8 mm - szczegółowe zestawienie zawierające opis poszczególnych elementów i ilości zawiera formularz cenowy w pozycjach od 47 do 52; 5. Implanty pod śruby 3,5 mm - szczegółowe zestawienie zawierające opis poszczególnych elementów i ilości zawiera formularz cenowy w pozycjach od 53 do 55; 6. Śruby kaniulowane typu Herberta - szczegółowe zestawienie zawierające opis poszczególnych elementów i ilości zawiera formularz cenowy w pozycjach od 56 do 57; 7. Płyty do kości łokciowej oraz dalszej nasady kości ramiennej - szczegółowe zestawienie zawierające opis poszczególnych elementów i ilości zawiera formularz cenowy w pozycjach od 58 do 63;

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zmodyfikowany załącznik nr 1a do specyfikacji będący jej integralną częścią.

Numer sekcji: II.2.6

Część nr: 25

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Szacunkowa wartość

Zamiast:

Wartość bez VAT: 406 892.76 PLN

Powinno być:

Wartość bez VAT: 1 225 585,56 PLN

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: 25

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

(...)

Zamawiający wymaga wadium - w zakresie części 25 w wysokości: 10 200,00 zł

Powinno być:

(...)

Zamawiający wymaga wadium - w zakresie części 25 w wysokości: 30 000,00 zł

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 32

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia

Zamiast:

Przedmiotem zamówienia w zakresie części 32 jest dostawa:1. Frezy i ostrza do posiadanej konsoli shavera
Formula- szczegółowe opisy frez i ostrzy, ich parametry oraz ilości zawarte zostały w pozycjach od 1 do 7 formularza cenowego tj. załącznik nr 1a do specyfikacji będący jej integralną częścią.

Powinno być:

Przedmiotem zamówienia w zakresie części 32 jest dostawa:1. Frezy i ostrza do posiadanej konsoli shavera
Formula- szczegółowe opisy frez i ostrzy, ich parametry oraz ilości zawarte zostały w pozycjach od 1 do 7 formularza cenowego tj. zmodyfikowany załącznik nr 1a do specyfikacji będący jej integralną częścią.

Numer sekcji: II.2.6

Część nr: 32

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Szacunkowa wartość

Zamiast:

Wartość bez VAT: 78 232.00 PLN

Powinno być:

Wartość bez VAT: 91 541,60 PLN

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: 32

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

W zakresie części 32 Zamawiający wymaga wadium - w wysokości: 2 000,00 zł

Powinno być:

W zakresie części 32 Zamawiający wymaga wadium - w wysokości: 2 200,00 zł

Numer sekcji: II.1.1

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Szacunkowa całkowita wartość

Zamiast:

Wartość bez VAT: 17 276 782.69 PLN

Powinno być:

Wartość bez VAT: 18 967 277,09 PLN

Numer sekcji: IV.2.2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Zamiast:

Data: 19/08/2019

Czas lokalny: 11:00

Powinno być:

Data: 29/08/2019

Czas lokalny: 12:00

Numer sekcji: IV.2.7

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert

Zamiast:

Data: 19/08/2019

Czas lokalny: 11:00

Powinno być:

Data: 29/08/2019

Czas lokalny: 12:00

VII.2) **Inne dodatkowe informacje:**