

ESENDER_LOGIN:	ENOTICES
CUSTOMER_LOGIN:	JMY53
NO_DOC_EXT:	2020-154545
SOFTWARE_VERSION:	9.14.2
ORGANISATION:	ENOTICES
COUNTRY:	EU
PHONE:	/
E_MAIL:	mglesniak@su.krakow.pl

LANGUAGE:	PL
CATEGORY:	ORIG
FORM:	F14
VERSION:	R2.0.9.S03
DATE_EXPECTED_PUBLICATION:	/

## Sprostowanie

### Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

#### Dostawy

#### Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

#### **Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający**

##### I.1) **Nazwa i adresy**

Oficjalna nazwa: SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE

Krajowy numer identyfikacyjny: DFP.271.126.2020.ADB

Adres pocztowy: ul. Kopernika 36

Miejscowość: Kraków

Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków

Kod pocztowy: 31-501

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Dział Zamówień Publicznych, ul. Kopernika 19, pok. 20A, 31-501 Kraków

E-mail: [aburszczan@su.krakow.pl](mailto:aburszczan@su.krakow.pl)

Tel.: +48 124247072

Faks: +48 124247120

##### **Adresy internetowe:**

Główny adres: [www.su.krakow.pl](http://www.su.krakow.pl)

#### **Sekcja II: Przedmiot**

##### II.1) **Wielkość lub zakres zamówienia**

##### II.1.1) **Nazwa:**

Dostawa materiałów anestetycznych. (DFP.271.126.2020.ADB)

Numer referencyjny: DFP.271.126.2020.ADB

##### II.1.2) **Główny kod CPV**

33140000 Materiały medyczne

##### II.1.3) **Rodzaj zamówienia**

Dostawy

##### II.1.4) **Krótki opis:**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów anestetycznych. Zamówienie zostało podzielone na 67 części.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1a do specyfikacji. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców.

#### **Sekcja VI: Informacje uzupełniające**

##### VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

17/11/2020

##### VI.6) **Numer pierwotnego ogłoszenia**

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:

Login TED eSender: ENOTICES

Logowanie jako klient TED eSender: JMY53  
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-133148  
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 199-481977  
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 08/10/2020

## **Sekcja VII: Zmiany**

### **VII.1) Informacje do zmiany lub dodania**

#### **VII.1.1) Przyczyna zmiany**

Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

#### **VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu**

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: 1

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

Wymagane wadium wynosi 28 000,00 zł.

Powinno być:

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: 2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

Wymagane wadium wynosi 9 000,00 zł.

Powinno być:

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: 3

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

Wymagane wadium wynosi 14 000,00 zł.

Powinno być:

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: 4

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

Wymagane wadium wynosi 12 000,00 zł.

Powinno być:

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: 5

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

Wymagane wadium wynosi 400,00 zł.

Powinno być:

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: 6

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe  
Zamiast:

Wymagane wadium wynosi 1 000,00 zł.

Powinno być:

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: 7

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

Wymagane wadium wynosi 8 000,00 zł.

Powinno być:

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: 8

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

Wymagane wadium wynosi 6 000,00 zł.

Powinno być:

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: 9

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

Wymagane wadium wynosi 14 000,00 zł.

Powinno być:

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: 10

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

Wymagane wadium wynosi 500,00 zł.

Powinno być:

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: 11

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

Wymagane wadium wynosi 8 000,00 zł.

Powinno być:

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: 12

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

Wymagane wadium wynosi 2 000,00 zł.

Powinno być:

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: 13

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

Wymagane wadium wynosi 1 500,00 zł.

Powinno być:

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: 14

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

Wymagane wadium wynosi 1 500,00 zł.

Powinno być:

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: 15

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

Wymagane wadium wynosi 500,00 zł.

Powinno być:

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: 16

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

Wymagane wadium wynosi 6 500,00 zł.

Powinno być:

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: 17

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

Wymagane wadium wynosi 1 500,00 zł.

Powinno być:

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: 18

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

Wymagane wadium wynosi 2 000,00 zł.

Powinno być:

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: 19

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

Wymagane wadium wynosi 10 000,00 zł.

Powinno być:

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: 20

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

Wymagane wadium wynosi 900,00 zł.

Powinno być:

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: 21

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

Wymagane wadium wynosi 500,00 zł.

Powinno być:

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: 22

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

Wymagane wadium wynosi 1 400,00 zł.

Powinno być:

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: 23

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

Wymagane wadium wynosi 400,00 zł.

Powinno być:

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: 24

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

Wymagane wadium wynosi 3 000,00 zł.

Powinno być:

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: 25

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

Wymagane wadium wynosi 5 000,00 zł.

Powinno być:

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: 26

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

Wymagane wadium wynosi 7 500,00 zł.

Powinno być:

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: 27

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

Wymagane wadium wynosi 1 000,00 zł.

Powinno być:

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: 28

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

Wymagane wadium wynosi 4 000,00 zł.

Powinno być:

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: 29

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

Wymagane wadium wynosi 4 000,00 zł.

Powinno być:

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: 30

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

Wymagane wadium wynosi 1 000,00 zł.

Powinno być:

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: 31

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

Wymagane wadium wynosi 2 500,00 zł.

Powinno być:

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: 32

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

Wymagane wadium wynosi 500,00 zł.

Powinno być:

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: 33

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

Wymagane wadium wynosi 2 000,00 zł.

Powinno być:

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: 34

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

Wymagane wadium wynosi 4 500,00 zł.

Powinno być:

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: 35

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

Wymagane wadium wynosi 1 000,00 zł.

Powinno być:

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: 36

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

Wymagane wadium wynosi 2 500,00 zł.

Powinno być:

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: 37

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

Wymagane wadium wynosi 1 500,00 zł.

Powinno być:

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: 38

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

Wymagane wadium wynosi 7 500,00 zł.

Powinno być:

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.

Numer sekcji: II.2.14



Część nr: 39

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

Wymagane wadium wynosi 1 500,00 zł.

Powinno być:

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: 40

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

Wymagane wadium wynosi 1 500,00 zł.

Powinno być:

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: 41

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

Wymagane wadium wynosi 400,00 zł.

Powinno być:

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: 42

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

Wymagane wadium wynosi 500,00 zł.

Powinno być:

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: 43

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

Wymagane wadium wynosi 300,00 zł.

Powinno być:

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: 44

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

Wymagane wadium wynosi 300,00 zł.

Powinno być:

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: 45

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

Wymagane wadium wynosi 18 000,00 zł.

Powinno być:

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: 46

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

Wymagane wadium wynosi 1 000,00 zł.

Powinno być:

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: 47

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

Wymagane wadium wynosi 1 500,00 zł.

Powinno być:

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: 48

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

Wymagane wadium wynosi 1 000,00 zł.

Powinno być:

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: 49

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

Wymagane wadium wynosi 500,00 zł.

Powinno być:

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: 50

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

Wymagane wadium wynosi 1 500,00 zł.

Powinno być:

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: 51

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

Wymagane wadium wynosi 3 000,00 zł.

Powinno być:

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: 52

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe  
Zamiast:

Wymagane wadium wynosi 1 000,00 zł.

Powinno być:

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: 53

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

Wymagane wadium wynosi 1 200,00 zł.

Powinno być:

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: 54

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

Wymagane wadium wynosi 200,00 zł.

Powinno być:

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: 55

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

Wymagane wadium wynosi 1 500,00 zł.

Powinno być:

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: 56

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

Wymagane wadium wynosi 500,00 zł.

Powinno być:

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: 57

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

Wymagane wadium wynosi 1 500,00 zł.

Powinno być:

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: 58

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

Wymagane wadium wynosi 300,00 zł.

Powinno być:

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: 59

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

Wymagane wadium wynosi 1 000,00 zł.

Powinno być:

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: 60

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

Wymagane wadium wynosi 2 500,00 zł.

Powinno być:

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: 61

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

Wymagane wadium wynosi 2 000,00 zł.

Powinno być:

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: 62

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

Wymagane wadium wynosi 4 000,00 zł.

Powinno być:

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: 63

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

Wymagane wadium wynosi 4 000,00 zł.

Powinno być:

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: 64

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

Wymagane wadium wynosi 500,00 zł.

Powinno być:

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: 65

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

Wymagane wadium wynosi 7 000,00 zł.

Powinno być:

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: 66

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

Wymagane wadium wynosi 9 000,00 zł.

Powinno być:

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: 67

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

Wymagane wadium wynosi 8 000,00 zł.

Powinno być:

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.

Numer sekcji: IV.2.2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Zamiast:

Data: 13/11/2020

Czas lokalny: 11:00

Powinno być:

Data: 03/12/2020

Czas lokalny: 11:00

Numer sekcji: IV.2.7

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert

Zamiast:

Data: 13/11/2020

Czas lokalny: 11:00

Powinno być:

Data: 03/12/2020

Czas lokalny: 11:00

VII.2) **Inne dodatkowe informacje:**